

一般競争入札公告

社会福祉法人黎明会では下記の内容の入札に参加する業者を公募いたします。

1. 件名 社会福祉法人黎明会 熱海ゆとりあの郷
居室3室の改修工事・内装工事に係る入札
2. 場所 静岡県熱海市西熱海町1-24-1
社会福祉法人黎明会 熱海ゆとりあの郷
3. 委託内容 詳細は別紙（仕様書）のとおり
4. 募集期間 令和7年3月6日(木)から令和7年3月14日(金)17時まで
募集期間中に入札参加申込書を下記担当者まで提出してください。
(郵送・メール・FAX可)
5. 現場説明会 募集期間中に随時実施致します。
※入札に参加する者は必ず出席のこと
6. 入札日時 令和7年3月26日(水) 9時30分
場所 東京都小平市小川町1-485
社会福祉法人黎明会 法人本部4階 黎明ホール
入札書は封筒に入れ、封をしてください。
封筒には入札参加者の方の名刺をクリップ留めしてください。
入札価格は消費税抜きで記載してください。
7. その他 納入場所の見学は随時受付けます。
事前に連絡のうえ来所してください。
仕様書の内容に関する質問はFAXまたはメールでお願いいたします。

担当者

社会福祉法人黎明会 法人本部 長岡

TEL 042-346-6611 (平日9:00-17:00)

FAX 042-345-5975

メール nyuusatsu@reimeikai.or.jp

8. 入札参加資格

- (1) 地方自治法施行令第167条の4の規定に該当していないこと
- (2) 東京都、神奈川県又は静岡県に契約締結権限がある本店、支店又は営業所があること
- (3) 経営不振の状態（会社更生法第17条第1項に基づき再生手続き開始の申し立てをしたとき、民事再生法第21条第1項に基づき再生手続き開始の申し立てをしたとき、手形又は小切手が不渡りとなったとき等）にないこと

(4) 次のアからカのいずれにも該当しない者であること

ア：役員又は契約を締結する事務所の代表者が「暴力団による不当な行為の防止等に関する法律（暴対法）」第2条第6号に規定する者であると認められる者

イ：暴力団又は暴力団員等が経営に実質的に関与している者と認められる者

ウ：役員等が、自己、自社若しくは第三者の不正な利益を図る目的、又は第三者に損害を加える目的をもって、暴力団又は暴力団員等を利用したと認められる者

エ：役員等が、暴力団又は暴力団員等に対して財産上の利益の供与、又は不当に優先的な取り扱いをする等直接的又は積極的に暴力団の維持もしくは運営に協力し、又は関与していると認められる者

オ：役員等が、暴力団又は暴力団員と密接な関係を有していると認められる者

カ：次の各号の一に該当する事実があった後2年を経過しない者

(ア) 契約の履行に当たり、故意に工事若しくは物品の製造を粗雑にし、又は物件の品質若しくは数量に関して不正の行為をした者

(イ) 競争入札又はせり売りにおいて、その公正な競争の執行を妨げた者又は公正な価格の成立を害し、若しくは不正の利益を得るために連合した者

(ウ) 落札者が契約を結ぶこと又は契約者が契約を履行することを妨げた者

(エ) 監督又は検査の実施にあたり、職員の職務の執行を妨げた者

(オ) 正当な理由がなくて、契約を履行しなかった者

(カ) 契約に関する調査にあたり虚偽の申し出をした者

(キ) 前各号の一に該当する事実があった後2年を経過しない者を、契約の履行に当たり、代理人として使用した者

9. 入札に関する説明事項

(1) 入札の方法

ア：入札書は封筒に入れ、封をし、封書には入札参加者の方の名刺をクリップで留めること。

イ：入札価格は、「消費税抜き」で記載すること。

(2) 入札の無効

本公告の示した入札参加資格のない者の入札、提出した書類に虚偽の記載をした者の入札及び入札に関する条件に違反した入札は無効とする。

(3) 予定価格

入札に際しては、予定価格を設定する。

(4) 落札者の決定方法

ア：予定価格の制限の範囲内で、最低の価格をもって有効な入札を行った者を落札者とする。

イ：第1回目の入札が不調となった場合、ただちに再度入札に移行する。

ウ：入札執行回数は、3回を限度とする。なお、再度入札の結果、落札者となるべき入札者がいない場合

は、第2号に規定する無効の入札を除いた最低価格の入札をした者から順次予定価格の範囲内で随意契約の交渉を行うものとする。

エ：落札となるべき同価格の入札をした者が2人以上あるときは、直ちに、当該入札をした者にくじを引かせて落札者を定める。

(5) 開札

入札者又はその代理人は、開札に立ち会わなければならない。

(6) 公正な入札の確保

ア：入札参加者は、私的独占の禁止及び公正取引の確保に関する法律(昭和22年法律第54号)等に抵触する行為を行ってはならない。


イ：入札参加者は、入札に当たっては、競争を制限する目的で他の入札参加者と入札価格又は入札意思についていかなる相談も行わず、独自に入札価格を定めなければならない。

ウ：入札参加者は、落札者の決定前に、他の入札参加者に対して入札価格を意図的に開示してはならない。

★ :は記載の型番と同等品(メーカー不問)とする

■共通事項

| | |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <p>・建築</p> <p>床グランドレベル調整 天井・壁不陸調整 ベランダ側壁面フカシ ナブロック金物 和室天井CH2370→洋室天井CH2470(二重天井)</p> | <p>レバー(t30程度) 玄関~リビングドア間をスロープとし、洋室部分はフラットに全体を不陸調整(押入れ、板畳下は事前にモルタル30mm充填) 天井廻り縁無し、クロス貼り換え時、RC部分下地不陸調整 既存ボード撤去の上、発泡ウレタンt15+GB12.5GL+ビニルクロス(合計40mmフカシ) 3か所 軽量鉄骨壁下地を使用し、スタッド工法で施工で施工。天井が上がった部分の壁補修を見込むこと</p> |
| <p>・建具</p> <p>アルミサッシ窓 室内ドア</p> | <p>網戸の撤去新設(細かい網/ナイロン/黒)、窓の戸車交換(材料支給)ガラスビートのクリーニング又は補修 リビングドア、トイレドア、洗面所三方枠新設 ノダビノイエ使用、ユニットバスドア交換 トステム新設</p> |
| <p>・撤去</p> | <p>既存玄関網戸、トイレドア不具合の場合、新設とする 私設のカーテンレール、ピクチャーレール、ハンガー掛け、手摺、置き家具、ベランダ物干し金物等は、管理者に確認の上、基本的に撤去とする</p> |
| <p>・電気設備</p> <p>コンセント、TV・TELジャック交換(プレート含む) 緊急通報ボタン・ナースコールジャックの交換 照明等スイッチ交換(プレート含む) 照明器具交換</p> | <p>コンセント12か所(3、うち2はアース付) TVジャック2か所(1) TELジャック1か所 ()内新設 トイレ・浴室・居室(ボタン・ナースコール) 緊急通報ボタンが凸タイプ不可(フラットタイプ) 全て大きいタイプ(照明:6ヶ所、換気扇(ハイロフトタイプ):3ヶ所)、外部側洋室のスイッチはリモコン操作と共用(現状スイッチがPLC-復旧) リビングLED(8畳用) 引掛けシーリング オーデリック OX9089LDRS ★ リビングLED(12畳用) 引掛けシーリング オーデリック OX9088LDRS ★ 入り口ダウンライト オーデリック OD261730 ★ 洗濯機置き場照明器具 オーデリック OL251344 ★ トイレ内照明器具・電球 オーデリック OL218036L キッチン照明 オーデリック OB055173</p> |
| <p>照明器具新設 火災報知器交換 インターホン・ドアホン設備 照明コンセント配線方法</p> | <p>キッチン照明 クローゼット内、洋室、洗面 (消防申請手続き含む) 交換(材料支給) 天井及びRC壁(ベランダ側外壁を除く)は研り不可 床モルタルを研り配線しRC壁面は40mmフカシ立上げる(ベランダ側外壁) 天井配線、器具移動には100mm程度下げた二重天井とする リビング1箇所 エアコン外機設置した後にベランダ仕切りが開くようにする。</p> |
| <p>埋込スピーカー交換 ・空調設備</p> <p>エアコン取り付け</p> | <p>東芝 RAS-5624D (配管及びスリムダクト、雑費消耗品含む) ★ エアコンはカーテンボックスに干渉しない程度上部へ取付ける。エアコン配管はスリムダクトカバー、既存ACスリーブを用いて室外機と接続する 室外機設置は現状位置とする(外部配管もスリムダクトカバー) ベランダ仕切り開閉出来るようにする。</p> |
| <p>吸気口交換 ・仕上げクリーニング</p> | <p>丸型吸気口100φ内・外 風呂・トイレ・キッチン・洗濯機置場の換気扇・ダクト内清掃を含むハウスクリーニング全般を行うこと トイレ・キッチン・洗濯機置場の換気扇カバー交換</p> |




■各室仕様

| 室名 | 部位 | 撤去 | 新設 | (型番等) | クリーニング・調整事項 |
|--------------------|------|---------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------|
| 和室・廊下 (洋室11.5畳) | 床 | カーペット | カーペット/グリップフェルト | シンコール OA-7722 (定価4,500円/m ² 範囲内) ★ | |
| | 巾木 | ソフト巾木 | ソフト巾木 | 東リ 402 H=60 | |
| | 壁 | ビニルクロス | ビニルクロス | サンゲツ 77-531 (定価1,350円/m ² 範囲内) ★ | |
| | 天井 | 和室部分のみ下地とも撤去(CH2370)、廊下部分二重天井は残す 押入れ、建具、枠等造作一式 | 和室部分に二重天井設置(CH2470、壁廻り補修を見込むこと)、ビニルクロス貼り クローゼット新設(1.5間) W2519/H2364 (付長押設置) | サンゲツ 77-537 (定価1,350円/m ² 範囲内) ★ | ・付長押正面単板張り |
| | その他 | | リビングドア下床への字見切り設置 洋室内間仕切壁木製三方枠設置(W200) コンセント追加設置 位置移動1か所新設 | CF⇄カーペット見切り ※1 クローゼット折戸・カーテンボックスと色を統一 リビングドア脇 リビングLED12畳用(上記) | ・床レベル調整に合わせドア下部カット ・スイッチは既存位置(リビングドア脇) |
| 洋室7.5畳 | 床 | カーペット | カーペット/グリップフェルト | シンコール OA-7722 (定価4,000円/m ² 範囲内) ★ | |
| | 巾木 | ソフト巾木 | ソフト巾木 | 東リ 402 H=60 | |
| | 壁 | ビニルクロス | ビニルクロス | サンゲツ 77-531 (定価1,350円/m ² 範囲内) ★ | |
| | 天井 | ビニルクロスのみ撤去(二重天井) カーテンレール | ビニルクロス(二重天井) カーテンレールダブル カーテンボックス | サンゲツ 77-537 (定価1,350円/m ² 範囲内) ★ NODA ビノイエ MC-10 ※1 NODA ビノイエ 造作材 MWS-145, 150 ※1 (細かい網/ナイロン/黒) 材料支給 ベランダ側壁面(コンセントのうち1つはAC用アース付) コンパネ700×300、スリーブは上記参照のこと | ・カーテンボックスの幅は窓枠より左右100mm出る長さとし、かつACダクトカバー、スリーブ穴がある場合は干渉しない長さとし、不要な部分はカットすること |
| | その他 | 窓枠 網戸 窓の戸車 | 撤去新設 撤去新設 交換 コンセント(2)、TVジャック追加設置 エアコン取り付け下地、スリーブ設置 | | |
| 玄関・キッチン | 床 | カーペット・CFシート | CFシート | 東リ CF-9068 ★ | |
| | 巾木 | ソフト巾木 | ソフト巾木 | 東リ 402 H=60 | |
| | 壁 | ビニルクロス | ビニルクロス | サンゲツ 77-587 (定価1,350円/m ² 範囲内) ★ | |
| | 天井 | ビニルクロス | ビニルクロス | サンゲツ 77-537 (定価1,350円/m ² 範囲内) ★ | |
| | その他 | キッチンセット(吊戸、水切り) | 流し台(商品指定) 混合栓、水切り栓 吊り戸棚(商品指定) IHクッキングコンロ 水切り棚 蛍光灯新設 冷蔵庫用コンセント設置 壁埋め込みスイッチ 玄関内扉(網戸) 網戸張替 3方貼 | クリナップ KCT-120MF(色:アイボリー)(1200サイズ) シンク600) シングルレバー混合栓 K87110JV-13 クリナップ WKCT-120 置き型100V 1400kw以上 IHK-T33-B クリナップ MTA1-60(1段タイプ) ★ アース付、リビングドア側壁面 露出配線を壁埋め込みにする | ・水切りなしシール納まり ・既存扉の補修及びクリーニング |
| 洗面所 | 床 | カーペット | CFシート | 東リ CF-9068 ★ | |
| | 巾木 | ソフト巾木 | ソフト巾木 | 東リ 402 H=60 | |
| | 壁 | ビニルクロス | ビニルクロス | サンゲツ 77-587 (定価1,350円/m ² 範囲内) ★ | |
| | 天井 | ビニルクロス | ビニルクロス | サンゲツ 77-537 (定価1,350円/m ² 範囲内) ★ | |
| | その他 | 洗面台水栓・ゴム栓 洗濯機排水カバー 洗濯水栓 | 交換 交換 交換 | 水栓:KM7004T ワントラップのキャップカバー 椀(IGS) 50A TW11R ★ | ・洗面台クリーニング&コーティング処理 ・洗濯機台クリーニング&コーティング処理 ・タオル収納家具:クリーニング |
| WC | 床 | カーペット | CFシート | 東リ CF-9068 ★ | |
| | 巾木 | ソフト巾木 | ソフト巾木 | 東リ 402 H=60 | |
| | 壁 | ビニルクロス | ビニルクロス | サンゲツ 77-577 (定価1,350円/m ² 範囲内) ★ | |
| | 天井 | ビニルクロス | ビニルクロス | サンゲツ 77-537 (定価1,350円/m ² 範囲内) ★ | |
| | その他 | 便座 便器 ペーパーホルダー 多目的棚 | 温水暖房便座 交換 交換 | リクシルアメージュ CW-KA31-BW1 ★ リクシルアメージュZBCZ30-380H-BW1 ★ CF-AA23D マイセツY1-60CNTW | |
| 風呂 | 床・浴槽 | — | FRP | 中国塗料UVカラーコート(アイボリー) シリコンコート処理 | |
| | 巾木 | — | FRP | 中国塗料UVカラーコート(アイボリー) シリコンコート処理 | |
| | 壁 | — | FRP | 中国塗料UVカラーコート(アイボリー) シリコンコート処理 | |
| | 天井 | — | FRP | 中国塗料UVカラーコート(アイボリー) シリコンコート処理 | |
| | その他 | 風呂水栓(サーモ) 浴室鏡&棚、タオル掛 排水カバー ゴム栓 | 交換 交換 交換 交換 | TOTO TMGG46EW ★ 鏡:YM4560F タオル掛け:YHT20R ★ 棚:PTT0010#G36収納棚 3個設置 ワントラップのキャップカバー 既存磨き清掃 491-001 | |
| ベランダ | 床 | — | 塗り替え クリーニング | 床面洗い・プライマートップ塗布 AGCサラサーエトップ | |
| | その他 | 手摺 物干しセット 外壁 | 設置 手摺壁塗り替え、建物側クリーニング(一部補修) | 物干しセットM-BADX-55 ★ 既存と同色 | |

■共通事項

★:は記載の型番と同等品(メーカー不同)とする

| | |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <p>■建築</p> <p>床グランドレベル調整</p> <p>天井・壁不陸調整</p> <p>ベランダ側壁面フカシ</p> <p>6畳室の8.5畳室側壁面フカシ</p> <p>ナップロック金物</p> <p>和室天井CH2370→洋室天井CH2470(二重天井)</p> | <p>天井廻り縁無し、クロス貼り換え時、RC部分下地不陸調整</p> <p>既存ボード撤去の上、発泡ウレタンt15+GB12.5GL+ビニルクロス(合計40mmフカシ)</p> <p>電気ボックス分(薄型→LGS40mmフカシ)</p> <p>3か所</p> <p>軽量鉄骨壁下地を使用し、スタッド工法で施工。天井が上がった部分の壁補修を見込むこと</p> |
| <p>■建具</p> <p>アルミサッシ窓</p> <p>室内ドア</p> | <p>網戸の撤去新設(細かい網/ナイロン/黒)、窓の戸車交換(材料支給)</p> <p>トイレ扉ハンドル交換(鍵が容易に掛けられ、廊下より開錠可能なもの)</p> <p>トイレドア、UBドア、洗面所三方枠の補修・磨き・塗装</p> <p>既存玄関網戸、トイレ扉不具合の場合は新設とする</p> |
| <p>■撤去</p> | <p>私設のカーテンレール、ピクチャーレール、ハンガー掛け、手摺、置き家具、ベランダ物干し金物等は、管理者に確認の上、基本的に撤去とする</p> |
| <p>■電気設備</p> <p>コンセント、TV・TELジャック交換(プレート含む)</p> <p>緊急通報ボタン・ナースコールジャックの交換</p> <p>照明等スイッチ交換(プレート含む)</p> <p>照明器具交換</p> | <p>コンセント9か所(2、うち1はアース付) TVジャック2か所(1) TELジャック1か所 ()内新設</p> <p>トイレ・浴室・居室(ボタン・ナースコール) 緊急通報ボタンが凸タイプ不可(フラットタイプ)</p> <p>全て大きいタイプ(照明:6ヶ所、換気扇(ハイロフトタイプ):3ヶ所)、外部側洋室のスイッチはリモコン操作と共用(現状スイッチがPL→復旧)</p> <p>リビングLED(8畳用) 引掛けシーリング</p> <p>入り口ダウンライト</p> <p>洗濯機置き場照明器具</p> <p>トイレ内照明器具・電球</p> <p>キッチン照明</p> <p>LED照明器具</p> |
| <p>照明器具新設</p> <p>火災報知器交換</p> <p>インターホン・ドアホン設備</p> <p>照明コンセント配線方法</p> | <p>クロウゼット内、洋室、洗面 (消防申請手続き含む)</p> <p>交換(材料支給)</p> <p>天井及びRC壁(ベランダ側外壁を除く)は新設不可</p> <p>床モルタルを研り配線しRC壁面は40mmフカシ立上げる(ベランダ側外壁)</p> <p>天井配線、器具移動には100mm程度下げた二重天井とする</p> <p>リビング1箇所</p> |
| <p>■空調設備</p> <p>エアコン取り付け</p> | <p>東芝 RAS-4024D (配管及びスリムダクト、雑費消耗品含む)</p> <p>エアコンはカーテンボックスに干渉しない程度上部へ取付ける。エアコン配管はスリムダクトカバーし、既存ACスリーブを用いて室外機と接続する</p> <p>室外機設置は現状位置とする(外部配管もスリムダクトカバー) ベランダ仕切り開閉出来るようにする。</p> |
| <p>■仕上げ</p> <p>吸気口交換</p> <p>仕上げクリーニング</p> | <p>丸型吸気口100φ内・外</p> <p>風呂・トイレ・キッチン・洗濯機置場の換気扇・ダクト内清掃を含むハウスクリーニング全般を行うこと</p> <p>トイレ・キッチン・洗濯機置場の換気扇カバー交換する。</p> |



■各室仕様

| 室名 | 部位 | 撤去 | 新設 | (型番等) | クリーニング・調整事項 | |
|--------------|------------|-------------|------------------------------------------|-----------------------------------------------|------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------|
| 和室8畳(洋室8.5畳) | 床 | フローリングはがし | カーペット/グリップフェルト | シンコール OA-7722 (定価4,500円/m ² 範囲内) ★ | | |
| | 巾木 | ソフト巾木 | ソフト巾木 | 東リ 402 H=60 | | |
| | 壁 | ビニルクロス | 一部壁フカシ(LGS)、ビニルクロス | サンゲツ 77-531 (定価1,350円/m ² 範囲内) ★ | | |
| | 天井 | | 和室部分に二重天井設置(CH2470、壁廻り補修を見込むこと)、ビニルクロス貼り | サンゲツ 77-537 (定価1,350円/m ² 範囲内) ★ | | |
| | その他 | | | 付長押正面単板張り | NODA ビノイエ | |
| | | | | 洋室内間仕切壁木製三方枠設置(W240)(既存W175枠にW240枠を重ねて設置) | ※1 クローゼット折戸・カーテンボックスと色を統一 | |
| | | | | カーテンレールダブル | NODA ビノイエ MC-10 ※1 ★ | ・カーテンボックスの幅は窓枠より左右100mm出る長さとし、かつACダクトカバー、スリーブ穴がある場合は干渉しない長さとし、不要な部分はカットすること |
| | | | カーテンボックス | NODA ビノイエ 造作材 MWS-145、150 ※1 ★ | ・界壁側既存電源ボックスをコンセントに変更 | |
| | 窓枠 | 撤去新設 | 交換 | 材料支給 | | |
| | 網戸 | 撤去新設 | 交換 | ベランダ側壁面(コンセントのうち1つはAC用アース付) | | |
| | 窓の戸車 | 交換 | コンセント(2)、TVジャック追加設置 | コンパネ700×300、スリーブは上記参照のこと | | |
| | | | エアコン取り付け下地、スリーブ設置 | | | |
| | | | 照明器具 | 位置移動し1か所新設 | リビングLED8畳用(上記) | |
| 洋室6畳 | 床 | フローリングはがし | カーペット/グリップフェルト | シンコール OA-7722 (定価4,500円/m ² 範囲内) ★ | | |
| | 巾木 | ソフト巾木 | ソフト巾木 | 東リ 402 H=60 | | |
| | 壁 | ビニルクロス | ビニルクロス | サンゲツ 77-531 (定価1,350円/m ² 範囲内) ★ | | |
| | 天井 | ビニルクロス | ビニルクロス | サンゲツ 77-537 (定価1,350円/m ² 範囲内) ★ | | |
| | その他 | | | ※1 クローゼット折戸・カーテンボックスは色と素材を統一 | | |
| | | | コンセント、TVジャック、ナースコール移動 | 8.5畳室側壁面(LGS壁フカシ面)左→右 | | |
| | | | 廊下からの入口に床への字見切り設置 | CF⇄カーペット見切り | | |
| 玄関・キッチン | 床 | フローリングはがし | CFシート | 東リ CF-9068 ★ | | |
| | 巾木 | ソフト巾木 | ソフト巾木 | 東リ 402 H=60 | | |
| | 壁 | ビニルクロス | ビニルクロス | サンゲツ 77-587 (定価1,350円/m ² 範囲内) ★ | | |
| | 天井 | ビニルクロス | ビニルクロス | サンゲツ 77-537 (定価1,350円/m ² 範囲内) ★ | | |
| | その他 | | キッチンセット(吊戸、水切り) | 流し台(商品指定) | クリナップ KCT-120MF(色:アイボリー)(1200サイズ シンク600) | ・水切りなしシール納まり |
| | | | | 混合栓、水切り栓 | シングルレバー混合栓 K87110JV | |
| | | | | 吊り戸棚(商品指定) | クリナップ WKCT-120 | |
| | | | IHクッキングコンロ | 置き型100V 1400kw以上 IHK-T33-B | | |
| | | 水切り棚 | クリナップ MTA1-60(1段タイプ) | ★ | | |
| | | 蛍光灯新設 | 20w蛍光灯設置(上記) | | | |
| | | キッチン横下足入れ設置 | B-509号室に設置してあるもの同等品 | | | |
| | 在室表示スイッチ | 壁埋め込みスイッチ | 露出配線を壁埋め込みにする | | | |
| | 玄関内扉(網戸) | 網戸張替 | LED照明器具設置 | | | |
| | | | LED照明器具設置 | | | |
| 洗面所 | 床 | フローリングはがし | CFシート | 東リ CF-9068 ★ | | |
| | 巾木 | ソフト巾木 | ソフト巾木 | 東リ 402 H=60 | | |
| | 壁 | ビニルクロス | ビニルクロス | サンゲツ 77-587 (定価1,350円/m ² 範囲内) ★ | | |
| | 天井 | ビニルクロス | ビニルクロス | サンゲツ 77-537 (定価1,350円/m ² 範囲内) ★ | | |
| | その他 | | 洗面台水栓・ゴム栓 | 交換 | 水栓:KM7004T | |
| | | | 洗濯機排水カバー | 交換 | ワントラップのキャップカバー 椀(IGS) 50A | |
| | | 洗濯水栓 | 交換 | TW11R | ★ | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| WC | 床 | カーペット | CFシート | 東リ CF-9068 ★ | | |
| | 巾木 | ソフト巾木 | ソフト巾木 | 東リ 402 H=60 | | |
| | 壁 | ビニルクロス | ビニルクロス | サンゲツ 77-577 (定価1,350円/m ² 範囲内) ★ | | |
| | 天井 | ビニルクロス | ビニルクロス | サンゲツ 77-537 (定価1,350円/m ² 範囲内) ★ | | |
| | その他 | | 便座 | 温水暖房便座 | TOTOウォッシュレット TCF6521 #SC1 | ★ |
| | | | 便器 | 交換 | TOTO CS230BM SH231BA #SC1 | ★ |
| | | ペーパーホルダー | 交換 | TOTO YH51R | ★ | |
| | トイレ扉ハンドル | 交換 | 鍵が容易に掛けられ、廊下より開錠可能なもの | | | |
| | トイレ棚 | 交換 | マイセット | | | |
| 風呂 | 床・浴槽 | — | FRP | UVカラーコート(アイボリー) シリコンコート処理 | | |
| | 巾木 | — | FRP | UVカラーコート(アイボリー) シリコンコート処理 | | |
| | 壁 | — | FRP | UVカラーコート(アイボリー) シリコンコート処理 | | |
| | 天井 | — | FRP | UVカラーコート(アイボリー) シリコンコート処理 | | |
| | その他 | 風呂水栓(サーモ) | 交換 | TOTO TMGG46EW | ★ | |
| | 浴室鏡&棚、タオル掛 | 交換 | 鏡:YM4560F タオル掛けYHT20R | ★ | | |
| | | | 棚:PTT0010#G36収納棚 3個設置 | | | |
| | | | ワントラップのキャップカバー 既存磨き清掃 | | | |
| | | | 491-001 | | | |
| ベランダ | 床 | — | 塗り替え | 床面洗い・プライマートップ | | |
| | その他 | 手摺 | 設置 | 手摺セットM-BADX-55 | ★ | |
| | | 物干しセット | 設置 | 物干しセットM-BADX-55 | | |
| | | 外壁 | 手摺壁塗り替え、建物側クリーニング(一部補修) | 既存と同色 | | |

入札参加申込書

年 月 日申し込み

| | |
|------|-------------------------------------------|
| 入札件名 | 社会福祉法人黎明会 熱海ゆとりあの郷 居室3室の改修工事・内装工事に係る入札 |
|------|-------------------------------------------|

| | |
|--------------|--------------|
| 会社名 | |
| 会社所在地 | 〒 |
| 電話番号 | |
| FAX番号 | |
| 創立年月日 | |
| 資本金 | |
| 従業員数 | |
| 取扱支店 担当者名 | 担当者携帯電話番号（ ） |

入札書

件名 社会福祉法人黎明会 熱海ゆとりあの郷
居室3室の改修工事・内装工事に係る入札

(税抜)

| | | | | | | | | | |
|----|--|--|----|--|--|---|--|--|---|
| 金額 | | | 百万 | | | 千 | | | 円 |
| | | | | | | | | | |

上記金額をもって請け負うため、仕様書の内容を承諾の上、入札します。

令和 年 月 日

社会福祉法人黎明会
理事長 服部 亮市 殿

入札者

住所
氏名

印

代理人
(入札会出席者)

印